



Experimentální odstranění ovčích nebezpečných součástí u turistických cest s využitím trhaviny



Napsal uživatel [Tomáš Salov](#) dne 24. 11. 2021 - 12:07

- 285 zobrazená

V Národním parku Česká vřetice v těchto dnech probíhá experimentální odstranění součástí s využitím trhaviny. Neobvyklá metoda by mohla najít uplatnění v těchto lokalitách, kde by nasazená běžná lesnická technika zřejmě nebyla vhodná. Mohla by pomoci při uzavírání některých turistických cest nebo urychlit znovuotevření tras v současnosti přechodně uzavřených, a to při zachování přirozeného charakteru jejich okolí. Trhací práce prováděly složky Policie České republiky, zkoušky mají být provedeny zhruba na čtyřech desítkách součástí.

Experimentální uplatnění tohoto neobvyklého postupu má za cíl ověřit, do jaké míry odstředivá síla simulující rozpad součásti. Pro rozpadající se smrkové součásti v Národním parku Česká vřetice je charakteristické, že v relativně krátkém časovém úseku dochází k jejich zlomení ve většinou jednoho až dvou metrů. Okamžik, kdy ke zlomení dojde, není v pozdějších fázích rozpadu stanovitelný a proto, nejsou-li součásti skáceny nebo vytvářeny, představují velkou hrozbu pro návštěvníky národního parku.

Řazení odstředivých součástí by proto mohly ve vybraných případech být z bezpečnosti návštěvníků v lokalitách, které buď z hlediska bezpečnosti práce nebo z hlediska narušení přirozeného charakteru lokality nepřipouští jinou další možnost než dlouhodobý uzavírání cest.

Do jaké míry v praxi připadá využití trhaviny k odstranění součástí v blízkosti turistických tras vřetice, ukáže následné vyhodnocení působnosti i negativních vlivů.

Ptáte se nás: Jaký vliv na okolí a na volně žijící zvířata má nadměrný hluk vzniklý použitím trhaviny?
(odpověď viz název pod obrázky)



Smrková; souš; pokácená; s využitím trhaviny. Odstřel má; za cíl simulovat pářirozenou událost (např. zásah bleskem či zlomená větrem) pář souasněm zajištění bezpečnosti i pářirozeného charakteru okolí turistické trasy. Vysoká; pahýl i ležící kmen jsou formy "mrtvého" dřeva ponechané v lese. Foto: Tomáš Salov



Smrková; souš; pokácená; s využitím trhaviny. Odstřel má; za cíl simulovat pářirozenou událost (např. zásah bleskem či zlomená větrem) pář souasněm zajištění bezpečnosti i pářirozeného charakteru okolí turistické trasy. Vysoká; pahýl i ležící kmen jsou formy "mrtvého" dřeva ponechané v lese. Foto: Tomáš Salov

Jaká vliv na okolí a na volně žijící zvířata má; nadměrný hluk vzniklý použitím trhaviny?

Tato metoda je bezesporu spojena s hlukem, srovnatelným např. s úderem blesku. Proto je tato (experimentální) akce také prováděna v ročních obdobích, která není pro živočišný svět tolik citlivá. Pářpravy trhacích prací jsou navíc spojené s ústředním pohybem osob v lokalitě, vyářejí druhy živočichů na takovém místě po dobu pářtomnosti úlovků

nezastanou.

Obecně vzato 3/4 ivořichovské sněhové jednorázové při krátkodobě vyrušení, ne 3/4 dlouhodobě nebo periodicky rušení, by se o ni 3/4 okamžitě intenzitě. Pokud se metoda osvědčí, mohla by v některých případech být upravena na před nasazením lesnické techniky (kterou provázají kody v porostech, na cestách a rovněž rušení hlukem) nebo před bezpečnostním kácením s využitím lezecké techniky (spojeného často s vysokým rizikem pracovních úrazů).

I v případě, že metoda bude vyhodnocena jako využitelná pro praxi, nelze předpokládat její "naduvání". Uplatnění najde spíše tehdy, kdy je 3/4 dlouhodobě zachována co nejvíce přirozený její charakter tak jako před stupňůch předrodních lokalit (kam se lesnická technika nedostane nebo by způsobila neomítnutí kody) při současně zachování bezpečnosti návštěvníků tak, aby turistická trasa naplněná nemusela být uzavřena do doby, než spontánně spadne poslední souše.

Krajina národného parku a jeho okolí v současné době prochází proměnou, která staví jeho správu před mnoho náročnějších výzev. Správa parku se snaží o zachování rovnováhy 3/4ch jeho částí tak, aby v národném parku mohly v maximální míře spontánně probíhat přirozené procesy a současně mohlo jeho území stát otevřeně návštěvníkům v rozsahu co nejblíže tomu, v jakém jej uvažovali před počátkem této proměny. Tuto proměnu, tedy kácovou gradaci v před zhruba 100 lety uměle založených smrkových monokulturách, si ochrana přirody nevybrala z vlastní vůle. Byla předurčena suchem v letech 2018 a 2019, jako 3/4 i historicky daným charakterem dřevní lesních porostů na území dnešního národného parku. Tato kombinace přirodních vlivů umožnila kácovou gradaci v dnes již obecně známém rozsahu.

Jakmile zdejší krajina tímto složitým obdobím projde, což lze v nejbližších několika málo letech očekávat, sněží se adekvátně i nutnost lesnických zásahů z důvodu zajištění bezpečnosti v okolí turistických a dalších cest. Do této doby je však správa parku nucena na základě mást a podání několika cest rozhodovat, zda je pro veřejnost dlouhodobě uzavřít, dočasně je vyjmout ze sítě turistických tras při prověštění lesnické zásahy rozlišené intenzity, která do značné míry ovlivní vzhled a budoucí kvalitu přirodního prostředí v jejich okolí.

Převážně negativní dopady posledně uvedených lesnických zásahů se správa národného parku snaží minimalizovat. Pokud se k tomuto úřadu osvědčí i neobvyklé metody, ve vhodných situacích k nim přikročí. V konkrétním případě využití trhavin bude předcházet vždyještě vyhodnocení efektivity současného experimentálního zásahu.

Foto aktuality



202 reactions



I like this

0



I'm sad

202

Submit

Reset

Sekce webu

[Nějvětší vněk](#)

Source URL:

<https://www.npcs.cz/experimentalni-odstranovani-nebezpecnych-sousi-u-turisticke-cesty-s-vyuzitim-trhaviny>